


SEMÁFORO CONTROL ALEATORIO

Semáforo Chooser

DSE INGENIERÍA 2023

El semáforo de selección “chooser” es un equipo diseñado para la selección aleatoria de personas, el cual despliega luz verde (siga) y luz roja (revisión) de forma aleatoria al acercar la mano (sin contacto) en la sección demarcada, gracias a su algoritmo registrado permite realizar revisiones de Personal o Clientes de forma aleatoria y sin discriminación garantizando aleatoriedad. Se entrega certificado de aleatoriedad.



Usos: Supermercados, Retail, Centros de Distribución, Locales Comerciales. Oficinas, recintos comerciales, industrias.

Características Principales

- Activación Sin Contacto
- Configurable por Bluetooth.
- Probabilidad Aleatoria o Fija.
- Modelos Interior y Exterior.
- Activación Luz Roja con Sonido Buzzer.
- Estructura Acero.
- Montaje a Muro o Pedestal..
- Activación Rojo forzada (opcional).
- Semáforo Repetidor Opcional

OPCIONAL: Se puede agregar control remoto para forzar la siguiente revisión Luz Roja. Incorporar esta opción incumple con la normativa DT.

FICHA TÉCNICA RESUMEN

Tipo	Semáforo Automático Chooser
Detección Manos	Infrarrojo sin contacto
Distancia de Detección	1cm a 20cm Ajustable
Algoritmo Activación Rojo/Verde	Aleatorio RANDOM
Probabilidad Activación Rojo	Fija o Variable configurable por Bluetooth
Control Remoto Botón forzado	Rojo Forzado (Opcional)
Base	Acero
Protección Interior/externo	IP53 / IP55
Alimentación	12V 1,5A
Colores Disponibles	Azul
APP Configuración	Compatible con S.O. Android
Altura	34 cm
Ancho	19 cm
Modelos Disponibles 2023	SA-01, SA-02



CONFIGURACIÓN CON APP BLUETOOTH

MODELO SEMÁFORO	IMAGEN REFERENCIA
<p>SKU: SA-01</p> <ul style="list-style-type: none">- Usos Interior/Exterior- No Configurable- Probabilidad 50/50 Fija-  Cumple	
<p>SKU: SA-02</p> <ul style="list-style-type: none">- Usos Interior/Exterior- Configurable por APP Bluetooth- Probabilidad Ajustable 10% a 90% Rojo-  Cumple	

ACCESORIO	IMAGEN REFERENCIA
<p>SKU: AC-01 SEMÁFORO REPETIDOR INALÁMBRICO El repetidor inalámbrico, es un equipo orientado a los accesos vehiculares para montaje a muro o pilar. Solo requiere alimentación 220V y el equipo replicará los verdes o rojos del equipo principal. (Este equipo solo es compatible con modelos SA-01/SA-02)</p> <ul style="list-style-type: none">- Diámetro de Foco 120mm- Altura: 389 mm- Distancia: 10 a 30 Mts línea vista.- Protección IP55	
<p>SKU: AC-02 PEDESTAL SEMÁFORO Este pedestal permite un montaje fácil y rápido en lugares donde no hay muros para el montaje del equipo. Fabricado en acero galvanizado.</p> <ul style="list-style-type: none">- Alto: 1,6 Mts- Ancho Base: 15 cm- Incluye Pernos de Anclaje Piso	

SKU: AC-03**MÓDULO FORZADO**

Este módulo permite activar la función Luz Roja Forzada. Significa que al presionar el control inalámbrico la siguiente luz de revisión forzadamente será roja.

